

OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



LAMPY LED

KATALOG

O FIRMIE

Firma EI-Przem Przemysław Glapa w 2013 roku stworzyła markę wysokiej jakości lamp LED – Form Light.

Lampy LED marki Form Light charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Wykorzystujemy źródła światła renomowanych producentów takich jak CREE, BRIGHTEK, CITIZEN, OSRAM. Obudowy wykonane są z 100% aluminium dzięki czemu ciepło jest bardzo szybko odprowadzane nie dopuszczając do przegrzania punktów świetlnych, czego następstwem jest bardzo długa żywotność produktu.

Charakterystyka lamp marki Form Light

- wykonane z wysokiej jakości materiałów – aluminium, poliwęglan, diody renomowanych firm
- malowane szwajcarskimi farbami marki IGP
- możliwość wymiany modułów świetlnych
- parametry dostosowane pod potrzeby klienta
- brak kosztów serwisowania (wymiany punktów świetlnych, żarówek)
- kraj wyprodukowania – **Polska**
- lampy wyprodukowane zgodnie z dyrektywami :



Dowiedz się więcej na naszej stronie:

www.elprzem.pl

OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



Street 24




Zastosowanie lampy Street 24:

- ulice
- chodniki
- place parkingowe
- parki
- place zabaw
- ogródki działkowe


Podstawowe kolory:

- IGP-DURA 581TE 71386A10
- IGP-DURA 581TA90100 A00

Dane fotometryczne przedstawiają trzy możliwości rozsyłu strumienia świetlnego w zależności od wybranej wersji:



Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.1	32	3600	5300	zimna	tak
2.1	45	5200	5300	zimna	tak
3.1	65	6500	5300	zimna	tak
Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.2	32	3000	3000	ciepła	tak
2.2	45	4300	3000	ciepła	tak
3.2	65	5300	3000	ciepła	tak



IP 65



220-240
V AC~



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



Street 12




Zastosowanie lampy Street 12:

- ulice
- chodniki
- place parkingowe
- parki
- place zabaw
- ogródki działkowe


Podstawowe kolory:

- IGP-DURA 581TE 71386A10
- IGP-DURA 581TA90100 A00

Dane fotometryczne przedstawiają trzy możliwości rozsyłu strumienia świetlnego w zależności od wybranej wersji:



Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.1	16	1800	5300	zimna	tak
2.1	24	2600	5300	zimna	tak
3.1	32	3200	5300	zimna	tak
Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.2	16	1500	3000	ciepła	tak
2.2	24	2100	3000	ciepła	tak
3.2	32	2600	3000	ciepła	tak



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DĄŻYMY DO DOSKONAŁOŚCI



Area



Zastosowanie lampy Area:

- place budowy
- place firmowe
- parkingi
- posesje prywatne


Podstawowe kolory:

- IGP-DURA 581TE 71386A10
- IGP-DURA 581TA90100 A00

Dane fotometryczne przedstawiają dwie możliwości rozsyłu strumienia świetlnego w zależności od wybranej wersji:



Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.1	65	7300	5300	zimna	tak
2.1	80	9100	5300	zimna	tak
3.1	100	11000	5300	zimna	tak
4.1	120	13000	5300	zimna	tak
Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.2	65	6200	3000	ciepła	tak
2.2	80	7500	3000	ciepła	tak
3.2	100	9000	3000	ciepła	tak
4.2	120	10800	3000	ciepła	tak



IP 65



220-240
V AC~



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



Industrial



Zastosowanie lampy Industrial:

- hale produkcyjne
- hale magazynowe
- obiekty przemysłowe
- hale sportowe
- sale gimnastyczne



Podstawowe kolory:

- IGP-DURA 581TE 71386A10
- IGP-DURA 581TA90100 A00

Dane fotometryczne przedstawiają dwie możliwości rozsyłu strumienia świetlnego w zależności od wybranej wersji:



Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.1	65	7300	5300	zimna	tak
2.1	80	9100	5300	zimna	tak
3.1	100	11000	5300	zimna	tak
4.1	120	13000	5300	zimna	tak
Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.2	65	6200	3000	ciepła	tak
2.2	80	7500	3000	ciepła	tak
3.2	100	9000	3000	ciepła	tak
4.2	120	10800	3000	ciepła	tak



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DĄŻYMY DO DOSKONAŁOŚCI



Line 5630


Zastosowanie lampy Line 5630:

- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia nie przekraczające 4m. wysokości
- oświetlenia stanowisk roboczych
- szkoły
- przedszkola

Podstawowe kolory:

- IGP-DURA 581TE 71386A10
- IGP-DURA 581TA90100 A00

Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.1	40	4200	3000	ciepła	tak
2.1	40	4600	4000	naturalna	tak
3.1	40	4800	5000	zimna	tak
Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1.2	30	2900	3000	ciepła	tak
2.2	30	3100	4000	naturalna	tak
3.2	30	3200	5000	zimna	tak



IP 44



220-240
V AC~

24 V DC

24 V AC



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



Line 3535


Zastosowanie lampy Line 3535:

- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia nie przekraczające 4m. wysokości
- oświetlenia stanowisk roboczych
- szkoły
- pomieszczenia o zwiększonej wilgotności


Podstawowe kolory:

- IGP-DURA 581TE 71386A10
- IGP-DURA 581TA90100 A00

Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1	37	4250	3000	ciepła	tak
2	37	4600	5000	zimna	tak



IP 65



220-240
V AC~

24 V DC

24 V AC



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



Qube

Lampa Qube jest lampą ozdobną, którą możemy indywidualnie dopasowywać do Naszych potrzeb wizualnych. Jest to system lamp, które po umieszczeniu w arkuszu tworzą niepowtarzalny efekt podświetlenia 3D.


Lampy Qube znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zależy Nam na wyjątkowym, dekoracyjnym oświetleniu danej powierzchni.

Zastosowanie lampy Qube:


- hotele
- galerie
- mieszkania
- domy
- salony samochodowe
- pensjonaty

Dostępne kolory:

- biały RAL 9010
- czerwony RAL 3020
- żółty RAL 1016
- niebieski RAL 5017



Wersja	Moc w W	Liczba LM	Temp. barwowa	Barwa światła	Zastosowanie optyki
1	5	550	3000	ciepła	nie



OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

**DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI**

OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

DAŻYMY DO
DOSKONAŁOŚCI



EL-PRZEM

Przemysław Glapa
Nowe Dąbie 67B
89-210 Łabiszyn

Tel. **601-644-349**
Tel. **533-255-377**
handlowy@elprzem.pl
